



# HL7 Swiss user defined Tables V2.4

Übersetzung der in der Schweiz anwendbaren Einträge; Gültig ab 4.11.2002

## Inhaltsverzeichnis

1	Begriffsdefinitionen.....	1
2	Zivilstand (User-defined Table 0002 - Marital status) .....	2
3	Behandlungsart (User-defined Table 0004 - Patient class) .....	2
4	Religion (User-defined Table 0006 - Religion) .....	3
5	Eintrittsart (User-defined Table 0007 - Admission type) .....	5
6	Einweisende Instanz (User-defined Table 0023 - Admit source) .....	5
7	Hauptkostenträger (User-defined Table 0032 - Charge/price indicator) .....	6
8	Beziehungen (User-defined Table 0063 - Relationship) .....	6
9	Klasse (User-defined Table 0064 - Financial class).....	7
10	Anstellungsgrad (User-defined Table 0066 - Employment status).....	7
11	Hauptkostenstelle (User-defined Table 0069 - Hospital service) .....	8
12	Versicherungsplan .....	8
12.1	User-defined Table 0072 - Insurance plan ID .....	8
12.2	User-defined Table 0086 - Plan ID .....	8
13	Entscheid für Austritt (User-defined Table 0087 - Pre-admit test indicator).....	9
14	Behandlung nach Austritt (User-defined Table 0112 - Discharge disposition).....	9
15	Aufenthalt nach Austritt (User-defined Table 0113 - Discharged to location) .....	10
16	Vergütungsart (User-defined Table 0135 - Assignment of benefits) .....	10
17	ID Typ (HL7 Table 0203 - Identifier type).....	11
18	Zuweisende Institution (User-defined Table 0363 - Assigning Authority) .....	13
19	Beispiel ISO Tabelle 639 (Stand und Herkunft unbekannt) .....	14
20	Aufenthalt vor Eintritt (Inhalt von PL.9) .....	17

## 1 Begriffsdefinitionen

Dieses Kapitel zeigt die Bedeutung der Einträge in der Spalte „Verwendung in der Schweiz“:

Ausgefüllt    Eintrag ist auf schweizerische Bedürfnisse übersetzt worden und ist gültig

Leer            Eintrag ist noch nicht auf schweizerische Bedürfnisse übersetzt worden. Personen, die genauere Kenntnisse über die Bedeutung des englischen Ausdruckes in der Schweiz haben möchten diese bitte dem Technischen Komitee der HL7 Benutzergruppe Schweiz mitteilen, danke.

---             Diese Einträge werden in der Schweiz nicht angewendet.

**2 Zivilstand (User-defined Table 0002 - Marital status)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
A	Separated	Getrennt
D	Divorced	Geschieden
M	Married	Verheiratet
S	Single	Ledig
W	Widowed	Verwitwet
C	Common law	---
G	Living together	---
P	Domestic partner	---
R	Registered domestic partner	---
E	Legally Separated	Gerichtlich getrennt
N	Annulled	---
I	Interlocutory	---
B	Unmarried	---
U	Unknown	Unbekannt
O	Other	Andere
T	Unreported	---

**3 Behandlungsart (User-defined Table 0004 - Patient class)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
E	Emergency	---
I	Inpatient	3: stationär
O	Outpatient	1: ambulant
P	Preadmit	---
R	Recurring patient	---
B	Obstetrics	---
C	Commercial Account	---
N	Not Applicable	---
U	Unknown	9: unbekannt
D	1	2: Tagesklinik, Teilstationär

<sup>1</sup> Wird von der HL7 Benutzergruppe Schweiz bei HL7 Inc. USA beantragt.

**4 Religion (User-defined Table 0006 - Religion)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
AGN	Agnostic	
ATH	Atheist	
BAH	Baha'i	
BUD	Buddhist	Buddhist
BMA	Buddhist: Mahayana	
BTH	Buddhist: Theravada	
BTA	Buddhist: Tantrayana	
BOT	Buddhist: Other	
CFR	Chinese Folk Religionist	
CHR	Christian	
ABC	Christian: American Baptist Church	
AMT	Christian: African Methodist Episcopal	
AME	Christian: African Methodist Episcopal Zion	
ANG	Christian: Anglican	
AOG	Christian: Assembly of God	
BAP	Christian: Baptist	
CAT	Christian: Roman Catholic	Römisch-Katholisch
CRR	Christian: Christian Reformed	Reformiert
CHS	Christian: Christian Science	
CMA	Christian: Christian Missionary Alliance	
COC	Christian: Church of Christ	
COG	Christian: Church of God	
COI	Christian: Church of God in Christ	
COM	Christian: Community	
COL	Christian: Congregational	
EOT	Christian: Eastern Orthodox	
EVC	Christian: Evangelical Church	
EPI	Christian: Episcopalian	
FWB	Christian: Free Will Baptist	
FRQ	Christian: Friends	
GRE	Christian: Greek Orthodox	Griechisch Orthodox
JWN	Christian: Jehovah's Witness	
LUT	Christian: Lutheran	
LMS	Christian: Lutheran Missouri Synod	
MEN	Christian: Mennonite	
MET	Christian: Methodist	
MOM	Christian: Latter-day Saints	



Value	Description	Verwendung in der Schweiz
NAZ	Christian: Church of the Nazarene	
ORT	Christian: Orthodox	
COT	Christian: Other	
PRC	Christian: Other Protestant	
PEN	Christian: Pentecostal	
COP	Christian: Other Pentecostal	
PRE	Christian: Presbyterian	
PRO	Christian: Protestant	
QUA	Christian: Friends	
REC	Christian: Reformed Church	
REO	Christian: Reorganized Church of Jesus Christ-LDS	
SAA	Christian: Salvation Army	
SEV	Christian: Seventh Day Adventist	
SOU	Christian: Southern Baptist	
UCC	Christian: United Church of Christ	
UMD	Christian: United Methodist	
UNI	Christian: Unitarian	
UNU	Christian: Unitarian Universalist	
WES	Christian: Wesleyan	
WMC	Christian: Wesleyan Methodist	
CNF	Confucian	
ERL	Ethnic Religionist	
HIN	Hindu	
HVA	Hindu: Vaishnavites	
HSH	Hindu: Shaivites	
HOT	Hindu: Other	
JAI	Jain	
JEW	Jewish	
JCO	Jewish: Conservative	
JOR	Jewish: Orthodox	
JOT	Jewish: Other	
JRC	Jewish: Reconstructionist	
JRF	Jewish: Reform	
JRN	Jewish: Renewal	
MOS	Muslim	
MSU	Muslim: Sunni	
MSH	Muslim: Shiite	
MOT	Muslim: Other	
NAM	Native American	
NRL	New Religionist	



Value	Description	Verwendung in der Schweiz
NOE	Nonreligious	
OTH	Other	
SHN	Shintoist	
SIK	Sikh	
SPI	Spiritist	
VAR	Unknown	Unbekannt

**5 Eintritsart (User-defined Table 0007 - Admission type)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
A	Accident	---
E	Emergency	1: Notfall
L	Labor and Delivery	---
R	Routine	2: angemeldet, geplant
N	Newborn (Birth in healthcare facility)	3: Geburt in dieser Klinik
U	Urgent	---
C	Elective	---
ZCH4		4: Wechsel der Hauptdiagnose
ZCH8		8: andere
ZCH9		9: unbekannt

**6 Einweisende Instanz (User-defined Table 0023 - Admit source)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
1	Physician referral	3: Arzt
2	Clinic referral	---
3	HMO referral	---
4	Transfer from a hospital	---
5	Transfer from a skilled nursing facility	---
6	Transfer from another health care facility	---
7	Emergency room	---
8	Court/law enforcement	6: Justizbehörden
9	Information not available	---
ZCH1		1: selbst, Angehörige
ZCH2		2: Rettungsdienst (Ambul./Poliz)
ZCH4		4: nichtmedizin. Therapeut Justizbehörden
ZCH5		5: sozialmed. Dienst
ZCH8		8: Andere

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
ZCH9		9: Unbekannt

**7 Hauptkostenträger (User-defined Table 0032 - Charge/price indicator)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
ZCH1		1: Krankenversicherung
ZCH2		2: Invalidenversicherung
ZCH3		3: Militärversicherung
ZCH4		4: Unfallversicherung
ZCH5		5: Selbstzahler
ZCH8		8: andere
ZCH9		9: unbekannt

**8 Beziehungen (User-defined Table 0063 - Relationship)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
SEL	Self	Gleiche Person
SPO	Spouse	Ehegatte/in
DOM	Life partner	Partner
CHD	Child	Kind
GCH	Grandchild	Grosskind
NCH	Natural child	eigenes Kind
SCH	Stepchild	Stiefkind
FCH	Foster child	Pflegekind
DEP	Handicapped dependent	Behinderte/r
WRD	Ward of court	Gefangene/r
PAR	Parent	Eltern
MTH	Mother	Mutter
FTH	Father	Vater
CGV	Care giver	Fürsorge
GRD	Guardian	Wächter
GRP	Grandparent	Grosseltern
EXF	Extended family	Anderes Familienmitglied
SIB	Sibling	Zwilling
BRO	Brother	Bruder
SIS	Sister	Schwester
FND	Friend	Freund
OAD	Other adult	Andere erwachsene Person
EME	Employee	Angestellter
EMR	Employer	Arbeitgeber
ASC	Associate	---

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
EMC	Emergency contact	Notfall Kontaktperson
OWN	Owner	Besitzer
TRA	Trainer	Trainer
MGR	Manager	Manager
NON	None	Keine Beziehung
UNK	Unknown	Unbekannt
OTH	Other	Andere

**9 Klasse (User-defined Table 0064 - Financial class)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
ZCH1		1: allgemein
ZCH2		2: halbprivat
ZCH3		3: privat
ZCH9		9: unbekannt

**10 Anstellungsgrad (User-defined Table 0066 - Employment status)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
1	Full time employed	100%
2	Part time employed	Teilzeit
4	Self-employed,	Selbständig
C	Contract, per diem	
L	Leave of absence (e.g. Family leave, sabbatical, etc.)	
T	Temporarily unemployed	
3	Unemployed	Nicht erwerbstätig
5	Retired	Pensioniert
6	On active military duty	Militärdienst
O	Other	Andere
9	Unknown	Unbekannt

**11 Hauptkostenstelle (User-defined Table 0069 - Hospital service)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
MED	Medical Service	---
SUR	Surgical Service	---
URO	Urology Service	---
PUL	Pulmonary Service	---
CAR	Cardiac Service	---
ZCHM000		M000: Fachgebiete (allgemein)
ZCHM050		M050: Intensivmedizin
ZCHM100		M100: Innere Medizin
ZCHM200		M200: Chirurgie
ZCHM300		M300: Gynäkologie / Geb.hilfe
ZCHM400		M400: Pädiatrie
ZCHM500		M500: Psychiatrie / Psychother.
ZCHM600		M600: Ophthalmologie
ZCHM700		M700: Oto-Rhino-Laryngologie
ZCHM800		M800: Dermatolog. / Venereolog.
ZCHM850		M850: Medizinische Radiologie
ZCHM900		M900: Geriatrie
ZCHM950		M950: Physik. Medizin / Rehab.
ZCHM990		M990: Andere Tätigkeitsbereiche

**12 Versicherungsplan**

**12.1 User-defined Table 0072 - Insurance plan ID**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
	No suggested values defined	Diese Einträge sind noch nicht definiert. Sie werden dann definiert, wenn die erste Anwendung dies erfordert.

**12.2 User-defined Table 0086 - Plan ID**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
	No suggested values defined	Diese Einträge sind noch nicht definiert. Sie werden dann definiert, wenn die erste Anwendung dies erfordert.

**13 Entscheid für Austritt (User-defined Table 0087 - Pre-admit test indicator)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
ZCH1		1: auf Initiative des Behandelnden
ZCH2		2: auf Initiative des Patienten
ZCH3		3: auf Initiative von Dritten
ZCH4		4: Wechsel der Hauptdiagn.
ZCH5		5: gestorben
ZCH8		8: anderes
ZCH9		9: unbekannt

**14 Behandlung nach Austritt (User-defined Table 0112 - Discharge disposition)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
01	Discharged to home or self care (routine discharge)	1: geheilt, kein Behandl.bedarf
02	Discharged/transferred to another short term general hospital for inpatient care	4: stationäre Behandlung
03	Discharged/transferred to skilled nursing facility (SNF)	5: Rehabilitation
04	Discharged/transferred to an intermediate care facility (ICF)	---
05	Discharged/transferred to another type of institution for inpatient care or referred for outpatient services to another institution	---
06	Discharged/transferred to home under care of organized home health service organization	3: ambulante Pflege (z.B. SPITEX)
07	Left against medical advice or discontinued care	---
08	Discharged/transferred to home under care of Home IV provider	---
09	Admitted as an inpatient to this hospital	---
10 ... 19	Discharge to be defined at state level, if necessary	---
20	Expired (i.e. dead)	0: Todesfall
21 ... 29	Expired to be defined at state level, if necessary	---
30	Still patient or expected to return for outpatient services (i.e. still a patient)	2: ambulante Behandlung
31 ... 39	Still patient to be defined at state level, if necessary (i.e. still a patient)	---
40	Expired (i.e. died) at home	---
41	Expired (i.e. died) in a medical facility; e.g., hospital, SNF, ICF, or free standing hospice	---
42	Expired (i.e. died) - place unknown	---
ZCH8		8: anderes
ZCH9		9: unbekannt



**15 Aufenthalt nach Austritt (User-defined Table 0113 - Discharged to location)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
ZCH0		0: Todesfall
ZCH1		1: Zuhause
ZCH2		2: Krankenhaus, Pflegeheim
ZCH3		3: Altersheim, sozialmed.Inst.
ZCH4		4: Psychiatrische Klinik
ZCH5		5: Rehabilitationsklinik
ZCH6		6: Krankenhaus
ZCH7		7: Anstalt Strafvollzugs und and.
ZCH8		8: andere
ZCH9		9: unbekannt

**16 Vergütungsart (User-defined Table 0135 - Assignment of benefits)**

This field indicates whether the insured agreed to assign the insurance benefits to the healthcare provider. If so, the insurance will pay the provider directly

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
Y	Yes	Tiers payant
N	No	Tiers garant
M	Modified assignment	---



## 17 ID Typ (HL7 Table 0203 - Identifier type)

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
AM	American Express	American Express
AN	Account number	
BA	Bank Account Number	Bank Kontonummer
BR	Birth registry number	
BRN	Breed Registry Number	
DI	Diner's Club card	Diner's Club card
DL	Driver's license number	
DN	Doctor number	EAN Nummer des Arztes, vergeben durch e-Mediat
DR	Donor Registration Number	
DS	Discover Card	
EI	Employee number	
EN	Employer number	
FI	Facility ID	
GI	Guarantor internal identifier	
GN	Guarantor external identifier	
HC	Health Card Number	
JHN	Jurisdictional health number (Canada)	
LN	License number	
LR	Local Registry ID	
MA	Medicaid number	
MC	Medicare number	
MCN	Microchip Number	
MR	Medical record number	
MS	MasterCard	MasterCard
NE	National employer identifier	
NH	National Health Plan Identifier	
NI	National unique individual identifier	
NNxxx	National Person Identifier where the xxx is the ISO table 3166 3- character (alphabetic) country code	
NPI	National provider identifier	
PEN	Pension Number	
PI	Patient internal identifier	
PN	Person number	
PRN	Provider number	
PT	Patient external identifier	



Value	Description	Verwendung in der Schweiz
RR	Railroad Retirement number	
RRI	Regional registry ID	
SL	State license	
SR	State registry ID	
SS	Social Security number	AHV Nummer
U	Unspecified	
UPIN	Medicare/HCFAs Universal Physician Identification numbers	
VN	Visit number	
VS	VISA	VISA
WC	WIC identifier	
WCN	Workers' Comp Number	
XX	Organization identifier	EAN Nummer für Organisationen, die im schweizerischen Gesundheitswesen beteiligt sind. Vergeben durch e-Mediat

**18 Zuweisende Institution (User-defined Table 0363 - Assigning Authority)**

Value	Description	Verwendung in der Schweiz
AUSDVA	Australia - Dept. of Veterans Affairs	---
AUSHIC	Australia - Health Insurance Commission	---
CANAB	Canada - Alberta	---
CANBC	Canada - British Columbia	---
CANMB	Canada - Manitoba	---
CANNB	Canada - New Brunswick	---
CANNF	Canada - Newfoundland	---
CANNS	Canada - Nova Scotia	---
CANNT	Canada - Northwest Territories	---
CANNU	Canada - Nanavut	---
CANON	Canada - Ontario	---
CANPE	Canada - Prince Edward Island	---
CANQC	Canada - Quebec	---
CANSK	Canada - Saskatchewan	---
CANYT	Canada - Yukon Territories	---
CHEMEDIAT		Schweiz: e-Mediat (EAN Nummer Vergabe)
CHPRAXIDATA		Schweiz: Praxidata
CHAESKULAP		Schweiz: Kern
CHTRIAMUN		Schweiz: Triamun
CHVITOMED		Schweiz: Vitodata
CH...		Schweiz: Weitere folgen bei Bedarf
NLVWS	NL - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	---
USCDC	US Center for Disease Control	---
USHCFA	US Healthcare Finance Authority	---
USSSA	US Social Security Administration	---

**19**
**Beispiel ISO Tabelle 639 (Stand und Herkunft unbekannt)**

CODE	LANGUAGE NAME	LANGUAGE FAMILY
AB	ABKHAZIAN	IBERO-CAUCASIAN
OM	AFAN (OROMO)	HAMITIC
AA	AFAR	HAMITIC
AF	AFRIKAANS	GERMANIC
SQ	ALBANIAN	INDO-EUROPEAN (OTHER)
AM	AMHARIC	SEMITIC
AR	ARABIC	SEMITIC
HY	ARMENIAN	INDO-EUROPEAN (OTHER)
AS	ASSAMESE	INDIAN
AY	AYMARA	AMERINDIAN
AZ	AZERBAIJANI	TURKIC/ALTAIC
BA	BASHKIR	TURKIC/ALTAIC
EU	BASQUE	BASQUE
BN	BENGALI;BANGLA	INDIAN
DZ	BHUTANI	ASIAN
BH	BIHARI	INDIAN
BI	BISLAMA	[not given]
BR	BRETON	CELTIC
BG	BULGARIAN	SLAVIC
MY	BURMESE	ASIAN
BE	BYELORUSSIAN	SLAVIC
KM	CAMBODIAN	ASIAN
CA	CATALAN	ROMANCE
ZH	CHINESE	ASIAN
CO	CORSICAN	ROMANCE
HR	CROATIAN	SLAVIC
CS	CZECH	SLAVIC
DA	DANISH	GERMANIC
NL	DUTCH	GERMANIC
EN	ENGLISH	GERMANIC
EO	ESPERANTO	INTERNATIONAL AUX.
ET	ESTONIAN	FINNO-UGRIC
FO	FAROESE	GERMANIC
FJ	FIJI	OCEANIC/INDONESIAN
FI	FINNISH	FINNO-UGRIC
FR	FRENCH	ROMANCE
FY	FRISIAN	GERMANIC
GL	GALICIAN	ROMANCE
KA	GEORGIAN	IBERO-CAUCASIAN
DE	GERMAN	GERMANIC
EL	GREEK	LATIN/GREEK
KL	GREENLANDIC	ESKIMO
GN	GUARANI	AMERINDIAN



CODE	LANGUAGE NAME	LANGUAGE FAMILY
GU	GUJARATI	INDIAN
HA	HAUSA	NEGRO-AFRICAN
HE	HEBREW	SEMITIC [*Changed 1989 from original ISO 639:1988, IW]
HI	HINDI	INDIAN
HU	HUNGARIAN	FINNO-UGRIC
IS	ICELANDIC	GERMANIC
ID	INDONESIAN	OCEANIC/INDONESIAN [*Changed 1989 from original ISO 639:1988, IN]
IA	INTERLINGUA	INTERNATIONAL AUX.
IE	INTERLINGUE	INTERNATIONAL AUX.
IU	INUKTITUT	[ ]
IK	INUPIAK	ESKIMO
GA	IRISH	CELTIC
IT	ITALIAN	ROMANCE
JA	JAPANESE	ASIAN
JV	JAVANESE	OCEANIC/INDONESIAN
KN	KANNADA	DRAVIDIAN
KS	KASHMIRI	INDIAN
KK	KAZAKH	TURKIC/ALTAIC
RW	KINYARWANDA	NEGRO-AFRICAN
KY	KIRGHIZ	TURKIC/ALTAIC
KO	KOREAN	ASIAN
KU	KURDISH	IRANIAN
RN	KURUNDI	NEGRO-AFRICAN
LO	LAOTHIAN	ASIAN
LA	LATIN	LATIN/GREEK
LV	LATVIAN;LETTISH	BALTIC
LN	LINGALA	NEGRO-AFRICAN
LT	LITHUANIAN	BALTIC
MK	MACEDONIAN	SLAVIC
MG	MALAGASY	OCEANIC/INDONESIAN
MS	MALAY	OCEANIC/INDONESIAN
ML	MALAYALAM	DRAVIDIAN
MT	MALTESE	SEMITIC
MI	MAORI	OCEANIC/INDONESIAN
MR	MARATHI	INDIAN
MO	MOLDAVIAN	ROMANCE
MN	MONGOLIAN	[not given]
NA	NAURU	[not given]
NE	NEPALI	INDIAN
NO	NORWEGIAN	GERMANIC
OC	OCCITAN	ROMANCE
OR	ORIYA	INDIAN
PS	PASHTO;PUSHTO	IRANIAN
FA	PERSIAN (farsi)	IRANIAN
PL	POLISH	SLAVIC



CODE	LANGUAGE NAME	LANGUAGE FAMILY
PT	PORTUGUESE	ROMANCE
PA	PUNJABI	INDIAN
QU	QUECHUA	AMERINDIAN
RM	RHAETO-ROMANCE	ROMANCE
RO	ROMANIAN	ROMANCE
RU	RUSSIAN	SLAVIC
SM	SAMOAN	OCEANIC/INDONESIAN
SG	SANGHO	NEGRO-AFRICAN
SA	SANSKRIT	INDIAN
GD	SCOTS GAELIC	CELTIC
SR	SERBIAN	SLAVIC
SH	SERBO-CROATIAN	SLAVIC
ST	SESOTHO	NEGRO-AFRICAN
TN	SETSWANA	NEGRO-AFRICAN
SN	SHONA	NEGRO-AFRICAN
SD	SINDHI	INDIAN
SI	SINGHALESE	INDIAN
SS	SISWATI	NEGRO-AFRICAN
SK	SLOVAK	SLAVIC
SL	SLOVENIAN	SLAVIC
SO	SOMALI	HAMITIC
ES	SPANISH	ROMANCE
SU	SUNDANESE	OCEANIC/INDONESIAN
SW	SWAHILI	NEGRO-AFRICAN
SV	SWEDISH	GERMANIC
TL	TAGALOG	OCEANIC/INDONESIAN
TG	TAJIK	IRANIAN
TA	TAMIL	DRAVIDIAN
TT	TATAR	TURKIC/ALTAIC
TE	TELUGU	DRAVIDIAN
TH	THAI	ASIAN
BO	TIBETAN	ASIAN
TI	TIGRINYA	SEMITIC
TO	TONGA	OCEANIC/INDONESIAN
TS	TSONGA	NEGRO-AFRICAN
TR	TURKISH	TURKIC/ALTAIC
TK	TURKMEN	TURKIC/ALTAIC
TW	TWI	NEGRO-AFRICAN
UG	UIGUR	[ ]
UK	UKRAINIAN	SLAVIC
UR	URDU	INDIAN
UZ	UZBEK	TURKIC/ALTAIC
VI	VIETNAMESE	ASIAN
VO	VOLAPUK	INTERNATIONAL AUX.
CY	WELSH	CELTIC
WO	WOLOF	NEGRO-AFRICAN



CODE	LANGUAGE NAME	LANGUAGE FAMILY
XH	XHOSA	NEGRO-AFRICAN
YI	YIDDISH	GERMANIC [*Changed 1989 from original ISO 639:1988, JI]
YO	YORUBA	NEGRO-AFRICAN
ZA	ZHUANG	[ ]
ZU	ZULU	NEGRO-AFRICAN

**20 Aufenthalt vor Eintritt (Inhalt von PL.9)**

Verwendung in der Schweiz
1: Zuhause
2: Zuhause mit SPITEX-Versorg.
3: Krankenhaus; Pflegeheim
4: Altersheim, sozialmed.Instit.
5: Psychiatrische Klinik
6: Krankenhaus
7: Anstalt des Strafvollzugs
8: andere
9: unbekannt